



PORTAPRANZO

in collaborazione con CUCITO_SU_DI_ME

COSA TROVI NEL KIT:

TESSUTO ESTERNO 42x75 CM

TESSUTO INTERNO PUL 42x75 CM

IMBOTTITURA ISOLANTE 42x75 CM

PER I MANICI TESSUTO 30x50 CM

VELCRO DA CUCIRE 20 CM

PROCEDIMENTO:

1. i tagli necessari: tessuto esterno 42x72 cm, tessuto interno 42x72 cm, imbottitura 42x72 cm, tessuto per manici 24x48 cm.
2. iniziare dai manici. prendere il rettangolo di tessuto 24x48 cm e dividerlo per ottenere 2 rettangoli da 12x48 cm che diventeranno i manici. per crearli:
 - piegare a metà' dividendo il lato corto e fissare la piega con il ferro da stiro
 - aprire e ripiegare i bordi lunghi all'interno fino a farli incontrare al centro
 - piegare nuovamente a metà' fino a formare uno sbieco
 - fissare con il ferro da stiro e ripetere l'operazione con il secondo manico
 - fare una cucitura lungo tutto il contorno per chiudere i manici e rifinirli.

3. allineare ora il rettangolo di tessuto per l'esterno ed il rettangolo di imbottitura termoisolante, devono combaciare rovescio contro rovescio. fissarli insieme con gli spilli o mollette.
4. su uno dei lati corti andare a disegnare 2 rettangoli agli angoli misurando (partendo dall'angolo) 9 cm nel verso del lato corto e 8 cm nel verso del lato lungo. ritagliare ora i rettangoli disegnati. ripetere la stessa operazione anche sul rettangolo di tessuto pul (la fodera interna del portapranzo).
5. prendere il tessuto esterno con l'imbottitura fissata sul retro e piegare dritto contro dritto facendo combaciare i lati corti escludendo però la pattina di chiusura. Chiudere con una cucitura a punto dritto i 2 laterali, ripetere la stessa operazione con il tessuto di pul ricordandosi però di lasciare un'apertura di 10 cm su uno dei lati.
6. passare ora a dare profondità' al fondo:
 - ritagliare un quadrato di carta 9x9 cm
 - posizionarlo nell'angolo inferiore del portapranzo tenendo come riferimento le cuciture appena fatte e disegnarne il contorno
 - fare lo stesso con l'altro angolo e poi tagliare i quadrati tracciati.
 - aprire l'angolo tagliato e appiattirlo facendo combaciare le 2 cuciture laterali
 - cucire a punto dritto lungo il lato appiattito e tagliare poi l'eccesso di tessuto.
7. ripetere la stessa operazione, e quindi dare profondità' anche al pul della fodera interna
8. applicare ora i manici: prendere l'esterno del portapranzo e segnare il centro del lato superiore di ogni facciata. dal centro misurare 7 cm lateralmente (sia a destra che a sinistra) e 8 cm verso il basso. questo e' il punto dove andranno cucite le estremita' dei manici fissandoli con una cucitura ad x.
9. assemblare il portapranzo:
 - rigirare l'esterno del portapranzo con i manici cuciti nel verso dritto e infilarla nella fodera che e' rimasta invece sul rovescio
 - far combaciare quindi le circonferenze e le pattine di chiusura superiori di esterno e fodera dritto contro dritto. attenzione a mantenere i manici all'interno
 - cucire lungo tutto il bordo superiore aperto.



- incidere il tessuto negli angoli, tagliare il tessuto in eccesso e rigirare il lavoro sul dritto facendolo passare dall'apertura di 10 cm lasciata nella fodera.
 - una volta sul dritto, ribattere con una cucitura tutto il bordo.
10. per definire i bordi e dare stabilità, posizionare il portapranzo come fosse in posizione chiusa, cioè con i laterali piegati verso l'interno, fissare con delle mollette e cucire sull'esterno a 3 mm dal bordo i 4 lati della borsa. si creano così dei profili che danno forma al portapranzo.
 11. applicare al centro della pattina di chiusura, sul lato della fodera interna una parte di velcro (18 cm) cucendone il perimetro. l'altra parte di velcro andrà cucita sulla facciata anteriore del portapranzo, appena sopra i manici.
 12. chiudere con una cucitura l'apertura lasciata nella fodera interna.

COSA DEVI ACQUISTARE SUL NOSTRO SHOP

TESSUTO FANTASIA: 80 CM

TESSUTO PER MANICI: 30 CM

TESSUTO PUL: 50 CM

IMBOTTITURA ISOLANTE: 50 CM

VELCRO: 1 MT

